GAMA DE PRODUSE

SIP™



Robust grasland harvesting

www.sip.si



COSITORI CU DISCURI DISC AGILE

3 Years WARRANTY · CSS · QCS · LIGHTWEIGHT · DOSS · DSS · EE · SIDE SHIFT

DISC A 260 F ALP





DISC A 260 S


	DISC	LAȚIME DE LUCRU (m)	GREUTATE (kg)	PUTERE NECESARA (kW/CP)	NUMĂR DE DISCURI	ROTAȚIA DISCURILOR
FRONTAL	A 220 F ALP	2,16	415	30 / 40	5	Spre centru
	A 260 F ALP	2,57	460	38 / 50	6	Spre centru
	A 300 F ALP	3,00	495	45 / 60	7	Spre centru
LATERAL	A 220 S	2,16	415	30 / 40	5	Spre centru
	A 260 S	2,57	460	38 / 50	6	Spre centru
	A 300 S	3,00	495	45 / 60	7	Spre centru
	A 340 S	3,40	750	52 /70	8	Combinată

COSITORI CU DISCURI DISC ROBUST

3 Years WARRANTY · CSS · QCS · STABILIZATION · DOSS · DSS · EE · SIDE SHIFT · HPS · FPC · RRC · FSC · S FLOW

	DISC	LAȚIME DE LUCRU (m)	GREUTATE (kg)	PUTERE NECESARA (kW/CP)	NUMĂR DE DISCURI	ROTAȚIA DISCURILOR
FRONTAL	R 300 F ALP	3,03	658,5 / 950*	46 / 61	7	Spre centru
	R 300 F	2,97	658,5 / 950*	46 / 61	7	Combinată
	R 340 F	3,32	681,5 / 973*	52 / 70	8	Combinată
	R 380 F	3,74	1040*	62 / 83	9	Combinată
	R 300 F FPC/FSC	2,90	864 / 1100* / 924 / 1170*	60 / 80	7	În perechi
	R 300 F RRC	2,90	1000 / 1246*	60 / 80	7	În perechi
	R 340 F FPC/FSC	3,32	940 / 1186* / 1000 / 1246*	68 / 90	8	Combinată
	R 340 F RRC	3,32	1064 / 1310*	68 / 90	8	Combinată
LATERAL	R 300 S	2,90	1050	46 / 61	7	În perechi
	R 340 S	3,25	1080	54 / 72	8	În perechi
	R 380 S	3,67	1140	60 / 80	9	În perechi
	R 270 S RRC	2,47	1000	52 / 70	6	În perechi
	R 300 S FPC/FSC	2,90	1310 / 1370	60 / 80	7	În perechi
	R 300 S RRC	2,90	1420	60 / 80	7	În perechi
	R 340 S FPC/FSC	3,25	1394 / 1454	68 / 90	8	În perechi
	R 340 S RRC	3,32	1524	68 / 90	8	Combinată

ALP - potrivit pentru terenuri montane, * - S-FLOW cuplaj, FPC - condiționator degete din plastic, FSC- conditionator degete din oțel, RRC - condiționator role din cauciuc



COSITORI CU DISCURI DISC AGILE/ROBUST/HD

3 Years WARRANTY | CSS | QCS | STABILIZATION | DOSS | DSS | EE | SIDE SHIFT | HPS | FPC | RRC | FSC | S FLOW

SILVERCUT DISC 340 S



SILVERCUT DISC 900 C RRC



DISC A 800 D





SILVERCUT DISC 340 F FC S-FLOW



DISC HD 1000 D FS

COMBINAȚII DE COSIT

DISC/SILVERCUT DISC	LAȚIME DE LUCRU (m)	GREUTATE (kg)	PUTERE NECESARA (kW/CP)	NUMĂR DE DISCURI	ROTAȚIA DISCURILOR
A 720 D **NOU**	7,12	1600*	74 / 100 / max 133 / 180	12 (2 x 6)	Spre centru
A 800 D **NOU**	7,95	1695	81 / 110 / max 133 / 180	14 (2 x 7)	Combinată
A 880 D **NOU**	8,77	1720*	88 / 120 / max 133 / 180	16 (2 x 8)	Combinată
R 900 C	8,55 / 8,95	2200 C / 2340 CW	90 / 120	16 (2 x 8)	În perechi
R 900 C FP/FS	8,55 / 8,95	2760 C / 2900 CW / 2880 C / 3020 CW	140 / 190	16 (2 x 8)	În perechi
R 900 C RC	8,69 / 9,09	2850 C / 3090 CW	161 / 220	16 (2 x 8)	Combinată
R 1000 C	9,40 / 9,80	2390 C / 2530 CW	120 / 160	18 (2 x 9)	În perechi
HD 1000 D FS **NOU**	9,20 - 10,20	3740	150 / 201	32 (2 x 16)	Combinată
HD 1000 D FS BC **NOU**	9,20 - 10,20	4350	180 / 240	32 (2 x 16)	Combinată
HD 1100 D FS **NOU**	10,05 - 11,08	3927	160 / 215	36 (2 x 18)	În perechi
HD 1500 T	14,55	8700	206 / 280	32 (4 x 8)	În perechi
HD 1500 T FP/FS	14,55	10020/ 10260	257 / 350	32 (4 x 8)	În perechi
HD 1500 T RC	14,55	10308	257 / 350	32 (4 x 8)	În perechi

C - cârlig îngust, CW - cârlig lat, T - versiune tractată, FPC/FP - condiționator degete din plastic, FSC/FS- conditionator degete din oțel, RRC/RC - condiționator role din cauciuc, BC - bandă transportoare



GREBLE DE RAVASIT FAN SPIDER AGILE/ROBUST/HD

3 Years WARRANTY · HD HINGES · LP · SPREAD · FC-DRIVE · TAA · LIGHTWEIGHT · WA PTO · SUPER-C · HS · TRAILED · SIP PATENTED



SPIDER A 400|4 ALP

SPIDER R 915|8



SPIDER HD 1300|12 T

	SPIDER	LAȚIME DE LUCRU (m)	GREUTATE (kg)	PUTERE NECESARA (kW/CP)	DIAMETRUL ROTORULUI (m)	NUMĂR DE ROTOARE
ALP	A 350|4 FIX ALP	3,40	270	11 / 15	1,30	4
	A 400|4 FIX ALP	4,00	330	13 / 18	1,50	4
	A 400|4 ALP	4,00	390	13 / 18	1,50	4
	A 600|6 ALP	6,00	570	33 / 45	1,30	6
	R 455|4	4,50	630	15 / 20	1,60	4
ROBUST	R 555|4	5,30	646	15 / 20	1,70	4
	R 615|6	6,00	755	44 / 60	1,30	6
	R 685|6	6,80	790	44 / 60	1,60	6
	R 775|6	7,60	1170	60 / 80	1,70	6
	R 815|8	7,85	1085	60 / 80	1,30	8
	R 815|8 T	7,85	1440	44 / 60	1,30	8
	R 915|8	9,15	1410	60 / 80	1,60	8
	HD 900|8	8,80	1650	74 / 100	1,45	8
HEAVY-DUTY	HD 900|8 T	8,80	2200	44 / 60	1,45	8
	HD 1100|10	10,80	1780	74 / 100	1,45	10
	HD 1100|10 T	10,80	2450	44 / 60	1,45	10
	HD 1300|12 T	12,90	3270	53 / 70	1,45	12
	HD 1500|14 T	14,80	3370	53 / 70	1,45	14

FIX - model cu o legătură rigidă, T - versiune tractată




GREBLE ROTATIVE DE ADUNAT STAR AGILE/ROBUST/HD

3 Years WARRANTY · CAM 30° · TAKEOFF · 3D ROTOR · PATENTED · MODUL · ROAD SAFE · LIGHTWEIGHT · TANDEM · Y - DRIVE · VARIO WIDTH · WA PTO



	STAR	LAȚIME DE LUCRU (m)	GREUTATE (kg)	PUTERE NECESARA (kW/CP)	LĂȚIMEA BRAZDEI (m)	NUMĂRUL DE BRAȚE CU DINȚI
BRAZDĂ LATERALĂ	R 300|8 ALP	3,00	338	13 / 18	0,50 - 0,80	8
	R 320|8 ALP	3,20	379	22 / 30	0,60 - 1,20	8
	R 350|8 ALP	3,50	417	22 / 30	0,60 - 1,20	8
	R 360|10	3,60	495	22 / 30	0,70 - 1,40	10
	R 400|11	4,00	550	22 / 30	0,70 - 1,40	11
	R 430|12	4,30	564	22 / 30	0,60 - 1,40	12
	R 470|13	4,70	575	30 / 40	0,60 - 1,40	13
	R 430|12 T	4,30	710	20 / 27	0,70 - 1,20	12
	R 600|20 T	3,40 - 6,00/6,20	1480	30 / 40	0,60 - 1,20	20 (2 x 10)
	R 700|22 T	6,88	1950	37 / 50	0,70 - 1,30	22 (10 + 12)
	R 860|26 TS /H **NOU**	7,20 - 8,85	2750 / 2790	44 / 60	0,60 - 1,35	26 (2 x 13)
	R 640|22 TS **NOU**	6,38	2200	40 / 55	0,60 - 1,35	22 (2 x 11)
	R 760|22 TS **NOU**	6,38 - 7,60	2300	40 / 55	0,60 - 1,35	22 (2 x 11)
BRAZDĂ CENTRALĂ	R 720|22 T	6,60 - 7,15	1800	40 /55	1,30 - 1,85	22 (2 x 11)
	R 850|26 T	7,24 - 8,30	2100	40 /55	1,15 - 2,13	26 (2 x 13)
	R 670|22 TC **NOU**	5,80/6,20/6,70	1740	40 /55	1,10/1,85/2,30	22 (2 x 11)
	R 770|24 TC **NOU**	6,80 - 7,70	2040	40 /55	1,20 - 2,10	24 (2 x 12)
	R 870|26 TC /H **NOU**	7,60 - 8,60	2600 / 2650	60 / 80	1,30 - 2,20	26 (2 x 13)
	R 930|28 TC /H **NOU**	8,20 - 9,30	2750 / 2800	60 / 80	1,30 - 2,40	28 (2 x 14)
	R 1000|30 T	8,82 - 9,94	3300	60 /80	1,38 - 2,50	30 (2 x 15)
	HD 1250|50 TC /H	9,90 - 12,50	5100 / 5150	60 / 80	1,30 - 2,20	50 (2 x 12 + 2 x 13)

T - versiune tractată, H - model cu echipament hidraulic complet



PICK-UP GREBLE DE ADUNAT AIR AGILE/ROBUST/HD

3 Years WARRANTY · CURVED TINES · FLEXIBLE · QF · HPS · 360° SKID · LP · PATENTED · LIGHTWEIGHT · CAMLESS · EE



AIR A 300 F ALP



AIR R 300 F



AIR HD 900 T

AIR	LAȚIME DE LUCRU (m)	GREUTATE (kg)	PUTERE NECESARA (kW/CP)	LĂȚIMEA BRAZDEI (m)	CAPACITATE (ha/h)
A 275 F ALP **NOU**	3,55 - 3,95	625 - 655	45 / 60	0,80 - 1,20	5,0
A 300 F ALP **NOU**	3,80 - 4,20	645 - 675	45 / 60	0,80 - 1,20	5,5
R 300 F	3,55 - 4,45	987	74 / 100	0,60 - 1,50	5,8
R 350 F	4,05 - 4,95	1152	88 / 120	0,60 - 1,50	7,9
HD 900 T	7,00 - 9,00	5750	88 / 120	0,80 - 2,00	15,00

F - cuplare frontală, T - versiune tractată



REMORCI DE ÎMPRĂȘTIAT GUNOI ORION AGILE/ROBUST

3 Years WARRANTY · WA SPREAD · TANDEM · HYDRO · 4V BEATERS · TENSIONER · 2 CHAINS · 4 CHAINS · 2V BEATERS · ROAD SAFE · ROAD SAFE · DOSING · V-CHASSIS · LIGHTWEIGHT

ORION A 70 ALP





ORION R 140

ORION	VOLUM MAXIM (m³)	CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE (kg)	GREUTATE (kg)	LANȚURI (kg)	PUTERE NECESARA (kW/CP)
A 35 ALP	2,00	2340 - 3550	950 - 1160	2 lanțuri (8x31 mm)	15 / 20
A 40 ALP **NOU**	2,00 - 4,00	2620 - 2840	1160 - 1380	2 lanțuri (10x31 mm)	30 / 40
A 50 ALP	2,60 - 5,20	3280 - 3680	1320 - 1720	2 lanțuri (10x31 mm)	29 / 40
A 70 ALP	7,30	4650 - 5090	1910 - 2350	2 lanțuri (11x31 mm)	50 / 70
R 100	10,00	6800 - 7230	2770 - 3200	4 lanțuri (11x31 mm)	60 / 80
R 120	14,00	8050 - 8840	3160 - 3950	4 lanțuri (11x31 mm)	74 / 100
R 140	15,20	9570 - 10200	3800 - 4430	4 lanțuri (13x36 mm)	74 / 100

GREBLA TRANSVERSALA FAVORIT ALP

3 Years WARRANTY · LIGHTWEIGHT · EE



FAVORIT A 275 ALP

FAVORIT	LAȚIME DE LUCRU (m)	CUPLARE	GREUTATE (kg)	PUTERE NECESARA (kW/CP)	LĂȚIMEA DE TRANSPORT (m)
A 235 ALP / A 235 F ALP	2,30	frontal / lateral	334	15 / 20	2,75
A 255 ALP / A 255 F ALP	2,50	frontal / lateral	344	15 / 20	2,95
A 275 ALP / A 275 F ALP	2,70	frontal / lateral	353	15 / 20	3,15

F - cuplare frontală



MAI MULTĂ SIGURANȚĂ SI MAI MULT CONFORT GARANȚIE SIP 3 ANI

Ce oferă garanția extinsă SIP?

- ☑ Siguranță împotriva costurilor de reparație neașteptate,
- ☑ Intreținerea și repararea utilajului de către specialistii de service, autorizate,
- ☑ Acces la piese de schimb originale SIP,
- ☑ Menținerea valorii utilajului / preț de re-vanzare mai mare,
- ☑ Acces la istoricul de reparații al utilajului,
- ☑ Transferul garanției (pentru re-vanzare).

Contactează un specialist, suntem aici pentru tine.

Vanzări	Marketing	Suport clienți	Piese
sales@sip.si	marketing@sip.si	support@sip.si	parts@sip.si

ÎMPORTĂTOR ÎN ROMÂNIA

Ilfov	0727.554.554	office@farmtech.ro
Călărași	0786.552.875	calarasi@farmtech.ro
Constanța	0722.546.894	constanta@farmtech.ro
Cluj	0720.030.357	cluj@farmtech.ro
Neamț	0784.821.823	neamt@farmtech.ro
Timiș	0720.030.357	cluj@farmtech.ro
Dolj	0786.552.873	office@farmtech.ro

FARM TECH

farmtech.ro

Alăturați-vă comunității noastre **@SIPSlovenia** și **#experienceSIP**.